ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Строительная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ «КРЫМГИИНТИЗ»

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21НА45

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **295022, РОССИЯ, Крым республика, город Симферополь, улица Глинки, дом 68, Литер В.**

адреса мест осуществления деятельности

295022, РОССИЯ, Крым республика, город Симферополь, улица Глинки, дом 68, Литер В.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2:4.277;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Поверхностные воды;Подземные воды;Вода плавательных бассейнов;Сточные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;Вода морская в местах водопользования населения;Природные воды;Сточные воды;Питьевая вода	-	-	Азот органический	- от 0,3 до 200 (мг/дм[3*])

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.2.	ПНД Ф 14.1:2:4.277;Расчетный метод;расчетный метод	Поверхностные воды;Подземные воды;Вода плавательных бассейнов;Сточные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;Природные воды;Питьевая вода	-	-	Азот общий	- -
3.3.	ПНД Ф 16.1:2:2.3.82;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Донные отложения;Земли, включая почвы;Земли;Почвы;Грунты;Осадки сточных вод (почвы и отходы)	-	-	Азот общий	- от 0,2 до 10 (%)
3.4.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66;Химические испытания, физико-	Донные отложения;Земли, включая почвы;Земли;Почвы;Осадк	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,2 до 100 (мг/кг)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.4.	испытания;Фотометрический	(почвы и отходы);Грунты				
3.5.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Донные отложения;Земли, включая почвы;Земли;Почвы;Грунты;Осадки сточных вод (почвы и отходы)	-	-	Массовая доля фенола	- от 0,05 до 80,0 (мг/кг)
3.6.	ПНД Ф 16.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Донные отложения;Земли, включая почвы;Земли;Почвы;Породы горные;Грунты;Осадки сточных вод (почвы и отходы)	-	-	Массовая доля ртути	- от 0,02 до 20,0 (мг/кг)
3.7.	М 01-45;Химические испытания, физико-химические испытания;Капиллярный электрофорез	Поверхностные воды;Подземные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Вода питьевая нецентрализованного	-	-	Бромид-ион	- от 0,05 до 100 (мг/дм[3*])
					Иодид-ион	- от 0,1 до 100 (мг/дм[3*])

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.7.		водоснабжения;Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;Природные воды;Питьевая вода				
3.8.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Поверхностные воды;Подземные воды;Вода плавательных бассейнов;Вода холодного водоснабжения;Вода горячего водоснабжения;Сточные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;Техническая вода;Природные воды	-	-	Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфид)	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм[3*])
					Массовая концентрация сульфидов	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм[3*])

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.9.	ГОСТ 31941, Метод 3;Химические испытания, физико-химические испытания;Капиллярный электрофорез	Поверхностные воды;Подземные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;Природные воды;Питьевая вода	-	-	Массовая концентрация 2,4-Д	- от 0,003 до 0,10 (мг/дм[3*])
3.10.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Поверхностные воды;Подземные воды;Вода питьевая централизованного водоснабжения;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;Вода морская в местах водопользования	-	-	Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм[3*])
					Линдан	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм[3*])

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.10.		населения;Природные воды;Питьевая вода				
3.11.	БВЕК43 1440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов;Измерение электромагнитного поля	Территории;Территории участков под застройку (селитебная территория)	-	-	Среднее квадратическое значение напряженности магнитного поля (магнитной индукции)	- от 0,08 до 4000 (А/м) от 0,1 до 5000 (мкТл)
					Среднее квадратическое значение напряженности электрического поля	- от 5 до 50000 (В/м)
3.12.	ГОСТ 23337;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Территории;Территории участков под застройку (селитебная территория)	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 139 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот	- от 20 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	- от 20 до 139 (дБА)

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица